

Césped - Relva - Tappeto - Gazon



Preparación y Siembra

Tan importante como la elección de la semilla, es la preparación de un lecho de siembra adecuado, de consistencia mullida y estructura fina en superficie, limpio de malas hierbas así como de sus semillas.

Por lo que proponemos unas técnicas básicas previas a la siembra que aseguren el éxito de su instalación, para un largo periodo de tiempo.

A) Aplicar sobre la vegetación existente un herbicida total, sistémico NO residual.

B) Tras un periodo de diez días, eliminar los restos de vegetación y arar la tierra (30/40 cm), hasta dejarla en condiciones.

C) (Falsa siembra) si es necesario, regar el suelo para hacer germinar un máximo de semillas adventicias existentes en el terreno.

D) Hacer una segunda aplicación de herbicida cuando las malas hierbas adventicias cubran el suelo (plántulas), o dar un pase de rotavator o apero similar (profundidad +/- 15 cm). Esta labor puede aprovecharse para incorporar al terreno un fertilizante mineral adecuado, enmiendas orgánicas, etc. enterrando el abono y dejando el terreno fino en superficie.

E) Rastrillar (limpiar la superficie de piedras, restos, etc.), nivelar y pasar el rodillo.

F) Siembra superficial. Lo ideal es efectuar dos pases cruzados empleando cada vez la mitad de la semilla a sembrar.

G) Rastrillar de nuevo, esta vez para mezclar superficialmente las semillas con la tierra.

H) Compactar con pase de rodillo.

I) Regar de forma suave y continuada, manteniendo la humedad hasta la emergencia del césped.

J) Efectuar el primer corte (*) cuando el césped alcance los 10 cm sin que el corte sobrepase 1/3 de su altura, procediendo a escarificar, airear, abonar, ... (según su estado).

K) Se puede efectuar un tratamiento fungicida preventivo, si existe sospecha de algún ataque de hongos durante los primeros estadios de crecimiento (a efectuar en plantas a partir de 2 cm aproximadamente).

(*) Para los sucesivos cortes, deberán tenerse en cuenta que para cada uso y especie hay desde el punto de vista agronómico, una altura de siega idónea; debiendo respetarse unos márgenes para mantener el tapiz, siendo una regla importante, no sobrepasar en cada corte 1/3 de la altura, por lo que si se desea rebajar más, es necesario hacerlo en dos o más siegas. (3 ó 4 cm puede ser una altura ideal para un césped de jardín sin exigencias específicas).



Preparação e Semementeira

Tao importante como a escolha da semente, é a preparação de uma cama de semementeira adequada de consistência solta (fofa) e estrutura fina a superfície, limpo de infestantes assim como doutras sementes.

Por tudo-isto propomos umas técnicas basilares anteriores à semementeira, a fim de assegurar o êxito da sua instalação, por um largo período de tempo.

A) Aplicar sobre a vegetação existente uno herbicida total sistémico não residual.

B) Dentro de uno período de 10 dias, eliminar os restos de vegetação e lavrar o téreo (30/40 cm) até deixá-lo em condições.

C) (Falsa semementeira), se è necessário regar o téreo, para fazer germinar o máximo de sementes adventícias existentes no terreno.

D) Fazer una segunda aplicação de herbicida, quando as infestantes adventícias cobram o solo (plântulas), ou dar uma passagem de freza ou aparelho similar (profundidade +/- 15 cm) neste trabalho pode aproveitar-se para incorporar no terreno uno fertilizante mineral adequado, orgânico, etc, enterrando o adubo, deixando-o terreno fino à superficie.

E) Gradar, (limpar a superfície de pedras, restos etc), nivelar e passar o rolo.

F) Semementeira superficial. O ideal é efectuar, duas passagens cruzadas, empregando de cada vez metade da semente a semear.

G) Gradar de novo, desta vez para misturar superficialmente as sementes com a terra.

H) Compactar com passagem cilindro (rolo).

I) Regar de forma suave e continuada, mantendo a humidade ate à emergência da relva.

J) Efectuar o primeiro corte (*) quando o relvado alcançar os 10 cm, sem que o corte ultrapasse 1/3 da sua altura procedendo

a escarificar, arejar, adubar,.....(segundo seu estado vegetativo)

K) Sé quiser pode efectuar um tratamento fungicida preventivo, se existir suspeita, de algum ataque de fungos durante os primeiros estados de crescimento (a efectuar em plantas a partir de 2 cm aprox).

(*) Para os sucessivos cortes, devera ter em conta que para cada utilização e espécie, há sob ponto de vista agronómico uma altura de corte idónea (correta) devendo respeitar umas margens, para manter o tapete. é uma regra importante não ultrapassar em cada corte 1/3 da altura, pelo que se sé desejar rebaixar mais, e aconselhável fazê-lo em dois ou mais cortes seguintes. (3 ou 4 cm. pode ser uma altura ideal para uno relvado de jardim, sem grandes exigências específicas).



WAMESTRADA S.L.L.
36680 A ESTRADA (PO) - ESPAÑA
E-mail: info@semillaswam.com
www.semillaswam.com

1Kg
peso bruto

