

Césped - Relva - Tappeto - Gazon



Preparación y Siembra

Tan importante como la elección de la semilla, es la preparación de un lecho de siembra adecuado, de consistencia mullida y estructura fina en superficie, limpio de malas hierbas así como de sus semillas.

Por lo que proponemos unas técnicas básicas previas a la siembra que aseguren el éxito de su instalación, para un largo periodo de tiempo.

- A) Aplicar sobre la vegetación existente un herbicida total, sistémico NO residual.
 - B) Tras un periodo de diez días, eliminar los restos de vegetación y arar la tierra (30/40 cm), hasta dejarla en condiciones.
 - C) (Falsa siembra) si es necesario, regar el suelo para hacer germinar un máximo de semillas adventicias existentes en el terreno.
 - D) Hacer una segunda aplicación de herbicida cuando las malas hierbas adventicias cubran el suelo (plántulas), o dar un pase de rotavator o apero similar (profundidad +/- 15 cm). Esta labor puede aprovecharse para incorporar al terreno un fertilizante mineral adecuado, enmiendas orgánicas, etc. enterrando el abono y dejando el terreno fino en superficie.
 - E) Rastrillar (limpiar la superficie de piedras, restos, etc.), nivelar y pasar el rodillo.
 - F) Siembra superficial. Lo ideal es efectuar dos pases cruzados empleando cada vez la mitad de la semilla a sembrar.
 - G) Rastrillar de nuevo, esta vez para mezclar superficialmente las semillas con la tierra.
 - H) Compactar con pase de rodillo.
 - I) Regar de forma suave y continuada, manteniendo la humedad hasta la emergencia del césped.
 - J) Efectuar el primer corte (*) cuando el césped alcance los 10 cm sin que el corte sobrepase 1/3 de su altura, procediendo a escarificar, airear, abonar, ... (según su estado).
 - K) Se puede efectuar un tratamiento fungicida preventivo, si existe sospecha de algún ataque de hongos durante los primeros estadios de crecimiento (a efectuar en plantas a partir de 2 cm aproximadamente).
- (*) Para los sucesivos cortes, deberán tenerse en cuenta que para cada uso y especie hay desde el punto de vista agronómico, una altura de siega idónea; debiendo respetarse unos márgenes para mantener el tapiz, siendo una regla importante, no sobrepasar en cada corte 1/3 de la altura, por lo que si se desea rebajar más, es necesario hacerlo en dos o más siegas. (3 ó 4 cm puede ser una altura ideal para un césped de jardín sin exigencias específicas).



Preparaçao e Semementeira

Tao importante como a escolha da semente, é a preparação de uma cama de semementeira adequada de consistência solta (fofa) e estrutura fina a superficie, limpo de infestantes assim como doutras sementes.

Por tudo isto propomos umas técnicas basilares anteriores à semementeira, a fim de assegurar o êxito da sua instalação, por um largo período de tempo.

- A) Aplicar sobre a vegetação existente uno herbicida total sistémico não residual.
 - B) Dentro de uno período de 10 dias, eliminar os restos de vegetação e lavrar o téreo (30/40 cm) até deixá-lo em condições.
 - C) (Falsa semementeira), se é necessário regar o téreo, para fazer germinar o máximo de sementes adventícias existentes no terreno.
 - D) Fazer una segunda aplicação de herbicida, quando as infestantes adventícias cobram o solo (plântulas), ou dar uma passagem de freza ou aparelho similar (profundidade +/- 15 cm) neste trabalho pode aproveitar-se para incorporar no terreno uno fertilizante mineral adequado, orgânico, etc, enterrando o adubo, deixando-o terreno fino à superficie.
 - E) Gradar, (limpar a superfície de pedras, restos etc), nivelar e passar o rolo.
 - F) Semementeira superficial. O ideal é efectuar, duas passagens cruzadas, empregando de cada vez metade da semente a semear.
 - G) Gradar de novo, desta vez para misturar superficialmente as sementes com a terra.
 - H) Compactar com passagem cilindro (rolo).
 - I) Regar de forma suave e continuada, mantendo a humidade ate à emergência da relva.
 - J) Efectuar o primeiro corte (*) quando o relvado alcançar os 10 cm, sem que o corte ultrapasse 1/3 da sua altura procedendo a escarificar, arejar, adubar,.....(segundo seu estado vegetativo)
 - K) Sé quiser pode efectuar um tratamento fungicida preventivo, se existir suspeita, de algum ataque de fungos durante os primeiros estados de crescimento (a efectuar em plantas a partir de 2 cm aprox).
- (*) Para os sucessivos cortes, deverá ter em conta que para cada utilização e espécie, há sob ponto de vista agronómico uma altura de corte idónea (correta) devendo respeitar umas margens, para manter o tapete. é uma regra importante não ultrapassar em cada corte 1/3 da altura, pelo que se sé desejar rebaixar mais, e aconselhável fazê-lo em dois ou mais cortes seguintes. (3 ou 4 cm. pode ser uma altura ideal para uno relvado de jardim, sem grandes exigências específicas).



WAMESTRADA S.L.L.
36680 A ESTRADA (PO) - ESPAÑA
E-mail: info@semillaswam.com
www.semillaswam.com

1Kg
peso bruto

