WAM®

empresa galega de sementes

semillas de alta calidad • high quality seeds • semente de alta qualidade

Envase totalmente hermético que garantiza la conservacion, germinación y vigor de la semilla



art

ACELGA AMARILLA DE LYON

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Semillero												
Transplante												
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Planta bianual de hojas grandes, color verde-amarillo, de penca carnosa blanca y ancha. Se cultiva todo el año en zonas de climas templados, pero esta especialmente recomendada para siembras de marzo a junio por su resistencia a la subida. Prefiere suelos fértiles y profundos.

BOLSITAS: 10g

art

APIO VERDE PASCAL

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero		●	●	●	●	●	●					
Transplante				●	●	●	●	●				
Recolección	●							●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad tardía de porte erecto, tallos largos de 55-62 cm de altura, y anchos, 23-25 cm. El follaje y los tallos son de color verde, de fácil blanqueo. Basta cubrir los tallos de 15 a 20 días antes de la recolección.

BOLSITAS: 3g

art

BERENJENA NEGRA BELLEZZA

	INVIERNO		PRIMAVERA		VERANO				OTOÑO		
Siembra directa											
Semillero	●	●	●	●							●
Transplante		●	●	●	●						
Recolección					●	●	●	●	●	●	

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Planta de porte medio, produce frutos de maduración tardía, homogéneos, de forma oval, lisos, de color violeta oscuro brillante. Requiere terrenos profundos, ricos en materia orgánica, para facilitar la germinación, macerar la semilla en agua 24 h.

BOLSITAS: 2g



art

BROCULI ROMANESCO

	INVIERNO		PRIMAVERA		VERANO				OTOÑO		
Siembra directa											
Semillero						●	●				
Transplante								●	●		
Recolección				●	●						

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Planta alta rústica y vigorosa que produce pellas piramidales cónicas, compactas, de color verde claro y agradable sabor. Trasplantar cuando las plántulas alcancen los 15-20 cm. Requiere terrenos ricos en materia orgánica.

BOLSITAS: 3g



art

BROCULI V. ITALIANO CALABRÉS

	INVIERNO		PRIMAVERA		VERANO				OTOÑO		
Siembra directa											
Semillero					●	●					
Transplante							●	●			
Recolección				●	●						

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Planta de ciclo precoz de crecimiento vigoroso y abundantes hojas, produce pellas grandes de grano fino y color verde. Requiere terrenos ricos en materia orgánica.

BOLSITAS: 8g

art

CALABACIN BLACK BEAUTY

	INVIERNO		PRIMAVERA		VERANO				OTOÑO		
Siembra directa		●	●	●	●	●					
Semillero											
Transplante											
Recolección			●	●	●	●	●	●	●		

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Planta rústica de fácil cultivo y ciclo precoz, 60 días. Variedad que produce abundantes frutos cilíndricos, de 18-20cm de color verde oscuro brillante. Requiere mantener la humedad.

BOLSITAS: 8g



art

CALABACITAS, MEZCLA

	INVIERNO		PRIMAVERA		VERANO				OTOÑO		
Siembra directa		●	●	●	●	●	●				
Semillero											
Transplante											
Recolección						●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Mezcla de variedades de calabazas de fácil cultivo, de distintos tamaños formas y colores, para uso decorativo, o para preparación de exquisitas recetas culinarias.

BOLSITAS: 4g

art

CALABAZA"CABAZO COMUN"

	INVIERNO		PRIMAVERA		VERANO				OTOÑO		
Siembra directa			●	●	●	●	●				
Semillero											
Transplante											
Recolección							●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Planta rastrera rústica y productiva de crecimiento indefinido, produce frutos muy abundantes de tamaño medio, la corteza es de color verde oscuro veteado de amarillo intenso, la carne de color blanco crema, de excelente calidad culinaria, muy buena para alimentación animal.

BOLSITAS: 4g

art

CALABAZA CABELLO DE ANGEL

	INVIERNO		PRIMAVERA		VERANO				OTOÑO		
Siembra directa				●	●	●	●				
Semillero											
Transplante											
Recolección							●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad rústica y productiva de gran desarrollo y con muchas ramificaciones. Produce frutos alargados de gran tamaño (2-4 kg) de corteza lisa consistente, de color crema con reticulado verde oscuro y carne filamentosa (cabello de ángel).

BOLSITAS: 4g



art

CALABAZA DEL PEREGRINO

	INVIERNO		PRIMAVERA		VERANO				OTOÑO		
Siembra directa				●	●	●	●				
Semillero											
Transplante											
Recolección							●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Planta rastrera o trepadora, rústica, de crecimiento indefinido, produce frutos de forma globosa con estrangulamiento próximo al pedúnculo, de múltiples usos, antiguamente se aprovechaban para llevar agua los peregrinos.

BOLSITAS: 4g



art

CALABAZA GIGANTE

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa		● ● ● ●		
Semillero				
Transplante				
Recolección			● ● ● ●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Planta rastrera rústica y productiva de crecimiento indefinido, produce frutos redondos grandes, muy uniformes, la corteza es dura de color amarillo-anaranjado. La carne es de color naranja. Mantener humedad constante.

BOLSITAS: 4g



art. SHSC0035

CEBOLLA AMARILLA PAJA VIRTUDES

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa				
Semillero	● ●			● ● ●
Transplante	● ● ●			● ●
Recolección			● ● ●	

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad bastante temprana. Produce bulbos de buen tamaño, de forma discoidal aplanada, y color amarillo, es recomendable podar 1/3 de las raíces y de los tallos en el trasplante. Buena conservación.

BOLSITAS: 4g



art

CEBOLLA BABOSA, VALENCIANA

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa				
Semillero			● ●	● ●
Transplante				● ● ●
Recolección		● ● ●		

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de día corto, de ciclo temprano, produce bulbos de buen tamaño, troncocónico invertido apuntando hacia la zona radicular, de color amarillo cobrizo, es recomendable podar 1/3 de las raíces y de los tallos en el trasplante. Buena conservación.

BOLSITAS: 4g

art

CEBOLLA VALENCIANA TARDIA

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa				
Semillero	● ●			●
Transplante	● ● ●			
Recolección				● ●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de ciclo tardío y día largo, de buenos rendimientos. Produce bulbos globosos de buen tamaño, de color amarillo cobrizo y carne blanca de sabor dulce. Muy buena aptitud a la conservación, es recomendable podar 1/3 de las raíces y de los tallos en el trasplante.

BOLSITAS: 4g

art

CHIRIVÍA LARGA BLANCA DE GUERNESEY

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa	● ● ● ● ● ● ● ●			
Semillero				
Transplante				
Recolección	● ●		● ● ● ● ● ●	

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad productiva y rústica, que produce raíces alargadas puntiagudas de color blanco de buena calidad y sabor agradable. Las hojas pueden aprovecharse como forraje para el ganado.

BOLSITAS: 5g



art

COL DE BRUSELAS

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa				
Semillero		● ● ●		
Transplante			● ● ●	
Recolección				● ● ●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de porte medio alto cilíndrico y hojas de color verde oscuro de tamaño medio. Produce abundantes repollitos redondos bien formados, de excelente sabor, con buena resistencia a la subida a flor.

BOLSITAS: 8g

art

COL FORRAJERA ASA DE CANTARO

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa				
Semillero	● ● ● ● ●			
Transplante		● ● ● ● ●		
Recolección	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●		

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de porte medio alto. Produce un cogollo abierto de grandes hojas exteriores de color verde y bordes rizados, con nervios marcados de color blanco. Buena resistencia a la subida a flor. Doble aptitud: forrajera, y verdura de excelente comportamiento culinario.

BOLSITAS: 8g

art

COL FORRAJERA GIGANTE CABALLAR (BERZA)

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa				
Semillero		● ● ● ● ●		
Transplante			● ● ● ● ● ●	
Recolección		● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Planta de tallo erecto de gran porte, muy productiva que no forma cogollo, se aprovechan sus hojas recogidas de forma manual durante largos periodos de tiempo, tanto para consumo animal, como para formar exquisitos platos de la cocina tradicional. Variedad muy resistente al frío.

BOLSITAS: 8g

art

COL MILÁN AUBERVILLIERS

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa				
Semillero		● ● ●		
Transplante		● ● ●		
Recolección				● ● ●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de pie corto que produce repollos globosos de abullonado fino, compactos, con un peso medio de 2,5 kg y con buena resistencia a la subida a flor, se cosecha a los 85 días del trasplante.

BOLSITAS: 8g

art

COL REPOLLO BACALÁN

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa				
Semillero		● ● ●		● ● ●
Transplante	● ● ●		● ● ●	
Recolección		● ● ●		● ● ●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad que produce repollos de forma cónica, de hojas de color verde oscuro, de bordes un poco rugosos ligeramente ondulados, con un peso medio de 3,5 kg indicado para cultivos de otoño y primavera. Buena resistencia al espigado. se cosecha a los 90 días del trasplante.

BOLSITAS: 8g

art

COL REPOLLO BRUNSWICK

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa				
Semillero		● ● ● ● ● ●		
Transplante		● ● ● ● ● ●		
Recolección	● ● ●			● ● ●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de pie corto semitardía para cosechas de otoño invierno, de hojas lisas de color verde medio. Produce repollos muy grandes achatados de forma aplanada y muy compacta de 2,5 a 3 kg de peso, se cosecha de 80-90 días desde el trasplante. Presenta buena resistente al frío.

BOLSITAS: 8g

art

COL REPOLLO CORAZÓN DE BUEY (GRANDE)

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa				
Semillero		● ● ● ● ● ●		
Transplante			● ● ● ● ● ●	
Recolección	● ● ●			● ● ●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de pie corto y buen desarrollo, el follaje es de color verde brillante, produce repollos cónicos muy compactos de unos 3 kg de peso medio. Presenta gran resistencia a la subida a flor.

BOLSITAS: 8g



art

COL RIZA (COUVE TRONCHUDA)

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa		● ● ● ● ● ● ● ●		
Semillero				
Transplante		● ● ● ● ● ● ● ●		
Recolección	● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●		● ● ●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Planta de tallo erecto, de altura media, hojas muy rizadas de color verde medio que no forman cogollo.

BOLSITAS: 8g

art

COLIFLOR FLORA BLANCA

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa				
Semillero			● ● ● ●	
Transplante	●			● ● ●
Recolección	● ● ● ●			●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad recomendable para siembras escalonadas, (trasplantes de 15 de sept. hasta 15 de dic.) por ser de recolección agrupada, su ciclo es de 95-100 días tras el trasplante. La planta tiene una altura media, produce hojas anchas que protegen las pellas muy compactas, de gran tamaño de color blanco y grano fino.

BOLSITAS: 3g

art

COLIFLOR GIGANTE DE NÁPOLES

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa				
Semillero			● ●	
Transplante			● ● ●	
Recolección	●			● ● ●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad semitemprana de pie alto, con abundantes hojas, largas y erguidas Pella de muy buen tamaño, (1,6-1,8 kg de peso) con grano apretado y firme. Buena resistencia a la subida a flor.

BOLSITAS: 3g

art

ESCAROLA CABELLO DE ANGEL

	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO
Siembra directa				
Semillero			● ● ● ●	
Transplante	●			● ● ●
Recolección	● ● ● ●			●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad para cultivo en invierno, forma cogollos acorazonados de una anchura media de 25 cm de porte medio y follaje largo con bordes finos, dentados y rizados, de color verde y amarillo en el centro del cogollo, resistente al frío. Debe atarse para mejorar el blanqueo de las hojas interiores.

BOLSITAS: 6g

art

ESCAROLA CORNETA

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero				●	●	●	●	●	●	●		
Transplante				●	●	●	●	●	●	●		
Recolección	●	●				●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de hoja ancha, de color verde que forma un cogollo largo en su parte central, cuyas hojas interiores se blanquean. Resistente al espigado.

BOLSITAS: 6g

art

ESPINACA BUTTERFLAY

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
Semillero												
Transplante												
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad muy rústica de gran potencial productivo, de fácil adaptación, ideal para cultivo de primavera, verano y otoño, produce plantas de hojas gruesas de color verde con buen comportamiento en subida a flor, y a mildeu.

BOLSITAS: 10g

art

ESPINACA DE NUEVA ZELANDA (TETRAGONE)

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero		●	●	●	●	●	●					
Transplante						●	●	●	●	●		
Recolección							●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

(Tetragonia tetragonioides), también llamada espinaca de Nueva Zelanda, planta vigorosa que produce hojas gruesas de forma triangular de color verde brillante, prefiere un ambiente húmedo (halófita) tolera terrenos salinosos. El consumo de hojas sueltas proporciona una cosecha continuada. Para facilitar la germinación, macerar en agua fría las semillas durante 24 horas antes de la siembra.

BOLSITAS: 5g



art

LECHUGA BATAVIA RUBIA

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero		●	●	●	●	●	●	●				
Transplante				●	●	●	●	●	●	●		
Recolección					●	●	●	●	●	●	●	

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de hojas de color amarillo claro, produce cogollos grandes, uniformes, compactos y crujientes, semilla de color blanco, cultivo especialmente indicado para invernaderos, o en pleno campo en primavera y otoño, adecuado todo el año en climas suaves. Bastante resistente en subida a flor.

BOLSITAS: 6g



art

LECHUGA DORADA DE PRIMAVERA

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transplante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad rústica muy productiva, de hojas abullonadas de color verde dorado, forma cogollos grandes y compactos con un peso medio de 500-600 g. Indicada para cultivos en invernadero y en pleno campo, ciclo de 65 a 90 días según condiciones de cultivo. Buena tolerancia a enfermedades y subida a flor.

BOLSITAS: 6g



art

LECHUGA HOJA DE ROBLE ROJA

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transplante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad Baby leaf de resistencia al espigado para cultivo de primavera y otoño y en invierno en climas suaves. Forma un follaje de anchura media y atractivo color rojo vino, Tolerante a Bremia, Bl.

BOLSITAS: 6g

art

LECHUGA HOJA DE ROBLE VERDE

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transplante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad Baby leaf rústica de resistencia al espigado para cultivo de primavera y otoño y en invierno en climas suaves. Forma un follaje de textura suave y atractivo color verde. Tolerante a Bremia Bl.

BOLSITAS: 6g



art

LECHUGA LOLLO BIONDA

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transplante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad Baby leaf de buena resistencia al espigado para cultivo de primavera y otoño, y en invierno en climas suaves. Forma un follaje ancho muy rizado de gran volumen, de color verde muy atractivo. Tolerante a Bremia, Bl.

BOLSITAS: 6g



art

LECHUGA LOLLO ROSSA

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transplante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad Baby leaf de buena resistencia al espigado para cultivo de primavera y otoño, y en invierno en climas suaves. Forma un follaje ancho lobulado de gran volumen, de color rojo amarronado brillante, Tolerante a Bremia, BI: 1-16.

BOLSITAS: 6g

art

LECHUGA MARAVILLA CUATRO ESTACIONES

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transplante	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
Recolección	●	●	●	●	●	●				●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de rápido crecimiento, recomendada en climas suaves para cultivo en otoño, invierno y primavera, forma un cogollo de hojas mantecosas de bordes ondulados verdes con una fuerte pigmentación roja. Semilla de color negro.

BOLSITAS: 6g

art

LECHUGA MARAVILLA DE VERANO CANASTA

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transplante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad rústica de hojas rizadas en los bordes, de color verde brillante y marcada antocianina, produce grandes cogollos, muy compactos, con gran resistencia al espigado, se puede cultivar en todas las estaciones del año en climas suaves. Tolerante al virus del mosaico de la lechuga, resistente a Bremia 1 a 5, 7 y 10.

BOLSITAS: 6g

art

LECHUGA REINA DE MAYO

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero	●	●							●	●	●	●
Transplante	●	●	●							●	●	●
Recolección	●	●	●	●	●							

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de hojas lisas mantecosas de color verde intenso con pequeñas pigmentaciones rojas en los bordes, produce cogollos de gran tamaño. Indicada para plantaciones de otoño y primavera, presenta buena resistencia al espigado, semillas de color blanco.

BOLSITAS: 6g

art

LECHUGA TROCADERO

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero	●	●					●	●	●	●	●	●
Transplante	●	●	●					●	●	●	●	●
Recolección	●	●	●	●	●						●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad que produce cogollos redondos, algo achatados de buen tamaño, hojas mantecosas de color verde intenso algo pigmentadas en los bordes, la semilla es de color negro. Soporta las climatologías adversas, su cultivo es recomendable en otoño invierno y primavera.

BOLSITAS: 6g

art

MELÓN, MEZCLA

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero		●	●	●	●							
Transplante			●	●	●	●						
Recolección						●	●	●	●	●		

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedades de precocidad media y precoz respectivamente. Los frutos de corteza verde son elípticos algo surcados con manchas de tonos verdes y amarillo, de carne de color crema muy dulce. Los frutos de color amarillo, son de corteza fina y forma redondeada con carne de color crema rosácea de un exquisito sabor dulzón.

BOLSITAS: 10g

art

NABICOL

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa				●	●	●	●	●	●	●	●	
Semillero				●	●	●	●	●	●	●	●	
Transplante					●	●	●	●	●	●	●	
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Planta cultivada como hortaliza de gran calidad culinaria, de raíz pivotante, -no aprovechable- de tallo alto (50 cm.), que produce abundante follaje de color verde azulado e inflorescencias (grelos) de extraordinario sabor, muy apreciado para consumo humano. Se cultiva según climatología y zonas, tradicionalmente en invierno, pudiendo establecerse cultivos preferentemente verano y otoño y en primavera en zonas de climas suaves.

BOLSITAS: g

art

PEPINILLO CORNICHÓN DE PARIS

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero		●	●	●	●							
Transplante			●	●	●	●						
Recolección						●	●	●	●	●		

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de ciclo temprano (56 días). Planta vigorosa muy productiva, frutos cilíndricos cortos de unos 10cm de longitud, de color verde brillante, y carne compacta, apto para consumo en fresco y especialmente indicado para encurtido. Es recomendable entutorar las plantas para mejorar la calidad de los frutos.

BOLSITAS: 6g

art

PEPINO ASHLEY

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero		●	●	●	●							
Transplante			●	●	●	●						
Recolección						●	●	●	●	●		

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad semiprecoz de floración mixta muy productiva. Planta de buen vigor, produce frutos cilíndricos de unos 20 - 25 cm de longitud, de color verde oscuro con escasas espinas blancas. Tolerante a mildeu y oidio. Es recomendable entutorar las plantas para mejorar la calidad de sus frutos.

BOLSITAS: 6g

art

PEREJÍL COMÚN HOJA LISA

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Semillero												
Transplante												
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad rústica de tallos erguidos, hojas de color verde oscuro, superficie lisa, muy aromático. De fácil y rápido rebrote, se siembra durante todo el año.

BOLSITAS: 10g



art

PIMIENTO DE PADRÓN

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero	●	●	●									●
Transplante		●	●	●	●	●						
Recolección						●	●	●	●	●		

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de origen gallego (Herbón) de producción escalonada, apta para cultivo en invernadero y al aire libre, de frutos pequeños, cónicos, de color verde oscuro, girando a rojo intenso en maduración, carne fina de sabor exquisito. Muy apreciado para freír. Cosechar los frutos verdes (3-5 cm) Algunas plantas contienen capsicina.

BOLSITAS: 1g

art

PIMIENTO DULCE ITALIANO

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero	●	●	●									●
Transplante		●	●	●	●	●						
Recolección						●	●	●	●	●		

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de ciclo precoz, muy rústica y productiva, Planta erecta (80-90 cm de altura). Frutos alargados de (18 x 5cm) dulces de piel fina y carne sabrosa, de color verde brillante tornando a rojo en madurez, Apreciado para freír.

BOLSITAS: 1g

art

PIMIENTO MORRÓN

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero	●	●	●									●
Transplante		●	●	●	●	●						
Recolección						●	●	●	●	●		

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de porte resistente de 50-60 cm con frutos de buen tamaño, carne gruesa y sabor dulce, piel lisa, color verde tornando a rojo a madurez, apreciado para conservas.

BOLSITAS: 1g

art

PUERRO VERDE DE CARENTAN

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa	●	●	●									
Semillero				●	●	●	●					
Transplante												
Recolección	●	●								●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad resistente al frío para cultivos de otoño-invierno, de hojas semi-erectas de color verde gris, fuste muy grueso y largo (17 cm). En el trasplante recortar un tercio de las hojas y las raíces.

BOLSITAS: 4g



art

RABANITOS, MEZCLA

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Semillero												
Transplante												
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Mezcla de variedades de distintas formas de raíces y colores, cilíndricas de color rojo, rojo punta blanca, de raíz globosa roja etc. (ciclos entre 30-90 días).

BOLSITAS: 10g



art

REMOLACHA DE MESA APLASTADA DE EGIPTO

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa	●	●	●	●	●							
Semillero												
Transplante												
Recolección						●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de ciclo precoz, de raíz esférica aplastada, de unos 12 x 8 cm, de carne firme y dulce de color rojo bermellón oscuro. Apta para mercado en fresco.

BOLSITAS: 10g



art. SHSC0182

SANDIA SUGAR BABY

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero			●	●	●							
Transplante				●	●	●						
Recolección					●	●	●	●	●			

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad muy productiva de buena calidad, Los frutos son esféricos de tamaño medio (3-4 kg) la corteza es lisa, de color verde con veteado más oscuro. La pulpa es de color rojo intenso, compacta, de excelente sabor, semillas pequeñas y escasas.

BOLSITAS: 4g



art. SHSC0185

TOMATE CORAZÓN DE BUEY

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero			●	●	●							
Transplante						●	●	●				
Recolección							●	●	●	●	●	

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de porte medio y crecimiento indeterminado, frutos de forma acorazonada y buen tamaño, la pulpa es consistente, abundante, muy sabrosa y con pocas semillas.

BOLSITAS: 1g



art. SHSC0186

TOMATE DE COLGAR

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero		●	●	●								
Transplante				●	●	●						
Recolección						●	●	●	●	●		

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de crecimiento indeterminado y precocidad media, produce frutos duros redondos de piel lisa de color rojo. Se cosechan los ramilletes enteros. Excelente conservación.

BOLSITAS: 1g



art. SHSC0190

TOMATE SAINT PIERRE

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero		●	●	●								
Transplante				●	●	●						
Recolección						●	●	●	●	●		

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de crecimiento indeterminado. y producción escalonada, de frutos esféricos grandes, piel lisa de color rojo, pulpa jugosa y muy carnosa.

BOLSITAS: 1g



art. SHSC0191

TOMATE TRES CANTOS

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa												
Semillero		●	●	●								
Transplante				●	●	●						
Recolección						●	●	●	●	●		

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad semiprecoz de crecimiento indeterminado. Produce frutos homogéneos esféricos algo acostillados y achatados, con cuello verde, de buen tamaño (200 g). Tolerante a Verticillium, Stemphylium, Fusarium.

BOLSITAS: 1g

art. SHSC0196

ZANAHORIA BERLICUM 2

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Semillero												
Transplante												
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad muy productiva de raíces largas (17-23cm), lisas, uniformes cilíndricas, sin corazón ni cuello verde, de color naranja. Buena conservación, apropiada para la producción de rodajas y cubitos para la industria.

BOLSITAS: 10g



art. SHSC0195

ZANAHORIA NANTESA (SELECCIÓN WAM)

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Semillero												
Transplante												
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad rústica con buena adaptabilidad, produce raíces largas, cilíndricas, redondeadas en su extremo, de buen calibre y sin corazón de color anaranjado brillante, muy homogéneas de piel suave, carne tierna y buen sabor. Buena conservación.

BOLSITAS: 10g

art. SHSC0200

ZANAHORIA TOUCHON

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		
Siembra directa			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Semillero												
Transplante												
Recolección	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Datos y consejos orientativos, no contractuales.

Variedad de raíces largas, (17-22 cm), lisas, uniformes cilíndrica, sin corazón ni cuello verde, de intenso color. Apta para cultivo en invernadero y al aire libre. Tolerante al agrietado.

BOLSITAS: 10g

art. SFCE5005
GRELOS DE 40 DIAS



art. SFCE5006
GRELOS DE 60 DIAS

art. SFCE5030
NABICOL

art. SFCE5007
NABIZAS DE RAMA

art. SFCE5015
GRELOS DE SANTIAGO

art. SFCE5020
GRELOS DE LUGO

art. SFCE5010
GRELOS DEMONFERO

art. SFCE5025
GRELOS SELECCIÓN NADAL DE ORDES

art. LEXU2005
JUDIA CONTENDER (MATA BAJA)

art. LEXU2053
JUDIA PERFET SELECCIÓN BOLSENA (MATA BAJA)

art. LEXU3014
JUDIA GARRAFAL ENANA (MATA BAJA)

art. LEXU2020
JUDIA SUPERNANO GIALLO (MATA BAJA)

art. LEXU2025
JUDIA BORLOTTO LENGUA DE FUEGO
SELECCIÓN VENERE (MATA BAJA)

art. LEXU2015
JUDIA ROQUENCOURT (MATA BAJA)

art. LEXU2040
JUDIA MARAVILLA DE VENECIA (ENRAME)

art. LEXU2044
JUDIA S.CAMPIÑA (ENRAME)

art. LEXU2030
JUDIA GARRAFAL ORO (ENRAME)

art. LEXU2007
JUDIA TERTS (BB2512) (ENRAME)

art. LEXU2008
JUDIA MÚSICA (ENRAME)

art. LEXU3015
JUDIA MANTRA (ENRAME)

art. LEXU2006
JUDIA HELDA (ENRAME)

art. LEXU2045
ALUBIA LINGOT (MATA BAJA)

art. LEGU2020
HABA SUPERSIMONIA (Selección Samba)

art. LEGU0025
GUISANTE TIRABEQUE CAROUBY (ENRAME)

art. LEGU0011
GUISANTE PROGRESS Nº9 (MATA BAJA)

art. LEGU0012
GUISANTE RONDO (MEDIO ENRAME)

art. LEGU0016
GUISANTE TELEVISIÓN (MEDIO ENRAME)

art. LEGU0015
GUISANTE TELÉFONO (ENRAME)

art. SFCE5028
NABO FORRAJERO CUELLO VIOLETA

art. SFCE6005
REMOLACHA FORRAJERA ROJA

art. SFCE6010
REMOLACHA FORRAJERA AMARILLA

art. SFC5023E
RABANO FORRAJERO DAIKON

Semillas de última generación

UN CESPED PARA CADA USO



ref. SCPD 6015
CESPED JARDIN GALICIA

ref. SCPD 6020
CESPED RESISTENTE

ref. SCPD 6025
CESPED DEPORTIVO



ref. SCPD 6040
CESPED REPOBLADOR



ref. SCPD 6030
CESPED SOMBRA

VARIEDAD	FECHA DE SIEMBRA												SEM/ 1 gr	TEMPO DE GERMINACÍON/ DIAS TEMPERATURA DE GERMINACIÓN °C			NORMAS CE % MINIMO DE GERMINA-CIÓN	PERIODO GERMINACIÓN (ANOS)	
	PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO			INVIERNO				MINIMA	OPTIMA	MAXIMA		MEDIA	OFICIAI
ACELGA	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	60-90	8°	7/9 / 20°	30°	70%	4	3
APIO		◊	◊	◊	◊						◊	◊	2500-3000	5°	15/20 / 20°	30°	80%	5	4
BERENJENA	◊	◊	◊	◊							◊	◊	250	12°	3/5 / 20°	35°	65%	7	5
BRÓCOLI			◊	◊	◊	◊							250-350	5°	5/10 / 18°	30°	70%	4	3
CALABACÍN	◊	◊	◊	◊	◊			◊	◊	◊	◊	◊	5-10	10°	5/10 / 20°	35°	75%	5	4
CALABAZA	◊	◊	◊									◊	3-6	15°	5/10 / 18°	35°	85%	5	4
CEBOLLA	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	250-300	5°	8/10 / 20°	30°	70%	2	2
CHIRIVIA	◊	◊	◊	◊									60-120	10°	8/10 / 20°	30°	75%	4	3
COL DE BRUSELAS		◊	◊	◊	◊								300-350	5°	5/6 / 18°	35°	75%	4	3
COL DE MILAN		◊	◊	◊	◊								250-300	5°	5/6 / 20°	35°	75%	4	3
COL REPOLLO	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊				◊	250-300	5°	5/6 / 20°	35°	75%	4	3
COL FORRAJERA	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊				◊	250-300	5°	5/6 / 20°	35°	75%	4	3
COLIFLOR			◊	◊	◊	◊	◊						300-400	5°	5/6 / 23°	35°	70%	4	3
ESCAROLA				◊	◊	◊	◊	◊					500-700	15°	6/12 / 19°	30°	65%	3	3
ESPINACA	◊	◊	◊		◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	100-120	5°	5/7 / 16°	30°	75%	4	3
GRELOS	◊	◊			◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	400-600	5°	3/6 / 18°	30°	80%	4	4
GUISANTES	◊	◊	◊					◊	◊	◊	◊	◊	3-10	5°	5/10 / 18°	30°	80%	3	3
HABA	◊	◊						◊	◊	◊	◊	◊	0,6-1,5	5°	5/10 / 18°	30°	80%	4	3
JUDIAS	◊	◊	◊	◊	◊	◊							2-6	12°	5/10 / 18°	30°	75%	3	3
LECHUGAS	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	700-1200	5°	7/8 / 15°	25°	75%	5	3
MELON	◊	◊	◊										25-35	12°	7/9 / 20°	35°	75%	2	2
PEPINO	◊	◊	◊	◊									30-40	15°	3/7 / 25°	35°	80%	5	4
PEREJIL	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	600-700	5°	20/30 / 20°	30°	65%	2	2
PIMIENTO	◊	◊	◊	◊							◊	◊	120-150	12°	3/5 / 20°	35°	65%	4	3
PUERRO	◊	◊	◊										350-400	7°	10/12 / 15°	30°	65%	2	2
RABANITO	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	60-120	5°	4/6 / 15°	30°	70%	4	3
REMOLACHA DE MESA	◊	◊	◊							◊	◊	◊	50-70	5°	8/10 / 20°	30°	70%	5	3
SANDIA	◊	◊	◊									◊	12-25	12°	6/8 / 18°	35°	75%	5	4
TETRAGONIA	◊	◊	◊	◊	◊	◊						◊	15-25	14°	/ 20°	30°	-	-	-
TOMATE	◊	◊	◊	◊							◊	◊	250-300	12°	5/8 / 20°	35°	75%	5	3
ZANAHORIA	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊			◊	850-1300	6°	12/15 / 18°	30°	65%	3	3
AJOS (WAM) MORADOS BLANCOS								◊	◊	◊	◊	◊	SE ROMPE LA LATENCIA ENTRE 7 Y 16 °C. SEMBRAR DE OCTUBRE A FEBRERO SEGUIN ZONAS						
BULBOS DE CEBOLLA	◊	◊						◊	◊		◊	◊	C-21/24 - 145 BULBOS/Kg # C-14/21 = 300 BULBOS/Kg (Aproximadamente)						

Bulbos de

CEBOLLA
CHALOTES
AJOS

WAM®

WAMESTRADA S.L.L.
Zona Industrial de Toedo
36680 A ESTRADA
(Pontevedra) - ESPAÑA
E-mail: info@semillaswam.com
www.semillaswam.com
Tel y Fax +34 986572445